



GITTERROSTE



GITTERROSTE

Werkstoff S235JR - EN 10025 (* Werkstoff S355JR - EN 10025)

Feuerverzinkt



INDUSTRIENORMROSTE

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 20 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
400	800	20 x 2	IR0400800 20/2 33	67,65

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 25 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
490	990	25 x 2	IR0490990 25/2 33	90,38
500	1000	25 x 2	IR05001000 25/2 33	101,02
600	1200	25 x 2	IR06001200 25/2 33	133,83
790	1190	25 x 2	IR07901190 25/2 33	171,42

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
200	1000	30 x 2	IR02001000 30/2 33	65,45
250	1000	30 x 2	IR02501000 30/2 33	73,70
300	1000	30 x 2	IR03001000 30/2 33	80,30
400	1000	30 x 2	IR04001000 30/2 33	79,02
500	500	30 x 2	IR0500500 30/2 33	68,75
500	1000	30 x 2	IR05001000 30/2 33	98,27
600	1000	30 x 2	IR06001000 30/2 33	118,62
700	1000	30 x 2	IR07001000 30/2 33	136,58
750	1000	30 x 2	IR07501000 30/2 33	147,22
800	500	30 x 2	IR0800500 30/2 33	90,75
800	1000	30 x 2	IR08001000 30/2 33	156,75
900	1000	30 x 2	IR09001000 30/2 33	176,18
1000	500	30 x 2	IR1000500 30/2 33	98,27



Lagerware



Keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

Seite 119

GITTERROSTE

INDUSTRIENORMROSTE



Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
1000	600	30 x 2	IR1000600 30/2 33	118,62
1000	750	30 x 2	IR1000750 30/2 33	147,22
1000	800	30 x 2	IR1000800 30/2 33	156,75
1000	1000	30 x 2	IR10001000 30/2 33	189,94
1000	1200	30 x 2	IR10001200 30/2 33	234,67
1200	500	30 x 2	IR1200500 30/2 33	120,45
1200	1000	30 x 2	IR12001000 30/2 33	234,67

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 3 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
300	1000	30 x 3	IR03001000 30/3 33	98,82
400	1000	30 x 3	IR04001000 30/3 33	119,35
500	1000	30 x 3	IR05001000 30/3 33	145,20
600	1000	30 x 3	IR06001000 30/3 33	164,63
700	1000	30 x 3	IR07001000 30/3 33	186,27
800	1000	30 x 3	IR08001000 30/3 33	197,45
900	1000	30 x 3	IR09001000 30/3 33	227,52
1000	1000	30 x 3	IR10001000 30/3 33	248,42
1100	1000	30 x 3	IR11001000 30/3 33	272,25
1200	1000	30 x 3	IR12001000 30/3 33	297,74
1500	500	30 x 3	IR1500500 30/3 33	184,80
1500	1000	30 x 3	IR15001000 30/3 33	365,75

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 40 mm
Tragstabstärke 2, 3 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
1000	1000	40 x 2	IR10001000 40/2 33	249,34
1000	1000	40 x 3	IR10001000 40/3 33	306,35
1500	1000	40 x 3	IR15001000 40/3 33	437,62

GITTERROSTE

INDUSTRIENORMROSTE



Maschenweite 33 x 11 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
500	1000	30 x 2	IR05001000 30/2 33/11	146,12
600	1000	30 x 2	IR06001000 30/2 33/11	167,57
700	1000	30 x 2	IR07001000 30/2 33/11	200,39
800	1000	30 x 2	IR08001000 30/2 33/11	224,22
900	1000	30 x 2	IR09001000 30/2 33/11	261,25
1000	1000	30 x 2	IR10001000 30/2 33/11	285,45
1200	1000	30 x 2	IR12001000 30/2 33/11	342,47

Maschenweite 33 x 21 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
800	1000	30 x 2	IR08001000 30/2 33/21	189,20
1000	1000	30 x 2	IR10001000 30/2 33/21	227,89

Maschenweite 22 x 21 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 2 und 3 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
1000	1000	30 x 2	IR10001000 30/2 22/21	294,62
1200	1000	30 x 2	IR12001000 30/2 22/21	343,02
1500	1000	30 x 3	IR15001000 30/3 22x21	425,89



Lagerware



Keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

Seite 121

GITTERROSTE

INDUSTRIENORMROSTE rutschhemmend



R11 - Füllstab in rutschhemmender Ausführung
Maschenweite 33 x 11 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil



Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
1000	1000	30 x 2	IR10001000 30/2 33 R	300,12
1200	1000	30 x 2	IR12001000 30/2 33 R	426,44

R12 - Trag- und Füllstab in
rutschhemmender Ausführung
Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 2,3 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
500	1000	30 x 2	IR05001000 30/2 33 R	121,37
600	1000	30 x 2	IR06001000 30/2 33 R	138,23
700	1000	30 x 2	IR07001000 30/2 33 R	159,87
800	1000	30 x 2	IR08001000 30/2 33 R	182,60
900	1000	30 x 2	IR09001000 30/2 33 R	204,97
1000	1000	30 x 2	IR10001000 30/2 33 R	228,25
1000	1000	30 x 3	IR10001000 30/3 33 R	272,80
1200	1000	30 x 3	IR12001000 30/3 33 R	327,99

R13 - Trag-/Füllstab und Einfassung in
rutschhemmender Ausführung
Maschenweite 33 x 22 mm / Höhe 30 mm
Tragstabstärke 3 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
700	1000	30 x 3	IR07001000 30/3 33/22 R	257,95
800	1000	30 x 3	IR08001000 30/3 33/22 R	285,64
1000	1000	30 x 3	IR10001000 30/3 33/22 R	343,20
1200	1000	30 x 3	IR12001000 30/3 33/22 R	401,14



GITTERROSTE

BAUNORMROST



Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 20 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
390	990	20 x 2	BR0390990 20/2 33	Preise auf Anfrage
490	790	20 x 2	BR0490790 20/2 33	
490	990	20 x 2	BR0490990 20/2 33	
590	790	20 x 2	BR0590790 20/2 33	
590	990	20 x 2	BR0590990 20/2 33	
590	1190	20 x 2	BR05901190 20/2 33	

Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 25 und 30 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
590	990	25 x 2	BR0590990 25/2 33	Preise auf Anfrage
590	1190	25 x 2	BR05901190 25/2 33	
990	490	30 x 2	BR0990490 30/2 33	
990	590	30 x 2	BR0990590 30/2 33	
1190	590	30 x 2	BR1190590 30/2 33	

Maschenweite 33 x 11 mm / Höhe 20 mm
Tragstabstärke 2 mm, Einfassung T-Profil

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
290	990	20 x 2	BR0290990 20/2 11	Preise auf Anfrage
340	490	20 x 2	BR0340490 20/2 11	
390	590	20 x 2	BR0390590 20/2 11	
390	790	20 x 2	BR0390790 20/2 11	
390	990	20 x 2	BR0390990 20/2 11	
490	790	20 x 2	BR0490790 20/2 11	
490	990	20 x 2	BR0490990 20/2 11	
590	990	20 x 2	BR0590990 20/2 11	
590	1190	20 x 2	BR05901190 20/2 11	

GITTERROSTE

SCHWEISSPRESS-INDUSTRIEROSTE

Verdrillte Vierkant-Füllstäbe in Tragstäbe eingepresst und verschweißt. Einfassung Flacheisen. Feuerverzinkt.



Maschenweite 34 x 38 mm / Höhe 30 und 40 mm

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.Nr.	per Stk
500	1000	30 x 2	SIR05001000 30/2	Preise auf Anfrage
600	1000	30 x 2	SIR06001000 30/2	
700	1000	30 x 2	SIR07001000 30/2	
800	1000	30 x 2	SIR08001000 30/2	
900	1000	30 x 2	SIR09001000 30/2	
1000	1000	30 x 2	SIR10001000 30/2	
1100	1000	30 x 2	SIR11001000 30/2	
1200	1000	30 x 2	SIR12001000 30/2	
500	1000	30 x 3	SIR05001000 30/3	
600	1000	30 x 3	SIR06001000 30/3	
700	1000	30 x 3	SIR07001000 30/3	
800	1000	30 x 3	SIR08001000 30/3	
900	1000	30 x 3	SIR09001000 30/3	
1000	1000	30 x 3	SIR10001000 30/3	
1100	1000	30 x 3	SIR11001000 30/3	
1200	1000	30 x 3	SIR12001000 30/3	
1000	1000	40 x 3	SIR10001000 40/3	
1500	1000	40 x 3	SIR15001000 40/3	

Schweißpress-Industrierost-Stufen

mit Laschen und Sicherheitsantrittskante
Maschenteilung 34 x 38 mm, auf Anfrage

GITTERROSTE

WINKELRAHMEN FEUERVERZINKT

Zu den Gitterrosten passende Winkelrahmen -
Ausführung und Preis auf Anfrage.



EDELSTAHL-GITTERROSTE

Industrieroste, Gleitschutz-Industrieroste,
Industrierost-Stufen, Gitterrost-Matten,
sowie Sondergitterroste in Edelstahl
V2A, 1.4301 auf Anfrage.



SONDERANFERTIGUNGEN

Roste mit Sonderformen auf Anfrage.
Ausparungen und Zuschnitte nach Maß
individuell angefertigt.



NORMTREPPENROSTE

Werkstoff S235JR - EN 10025 (* Werkstoff S355JR - EN 10025)

Pressrost mit Einfassung, seitlich Laschen mit Lochung

Antrittskante rutschhemmend (geloht),

Füllstab rutschhemmend, R11



Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 25, 30, 35, 40, 50 mm

Tragstabstärke 2 bzw. 3 mm

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
500	200	25 x 2	TR05020 25/2 33/33	55,18
600	200	25 x 2	TR06020 25/2 33/33	63,80
700	200	25 x 2	TR07020 25/2 33/33	67,10
800	200	30 x 2	TR08020 30/2 33/33	73,70
800	250	30 x 2	TR08025 30/2 33/33	86,35
1000	200	35 x 2	TR10020 35/2 33/33	86,35
1000	250	35 x 2	TR10025 35/2 33/33	95,52
600	240	25 x 2	TR06024 25/2 33/33	65,63
600	270	25 x 2	TR06027 25/2 33/33	71,87
600	305	25 x 2	TR060305 25/2 33/33	79,57
700	240	25 x 2	TR07024 25/2 33/33	71,87
700	270	25 x 2	TR07027 25/2 33/33	78,65
800	240	30 x 2	TR08024 30/2 33/33	79,57
800	270	30 x 2	TR08027 30/2 33/33	85,43
800	305	30 x 2	TR080305 30/2 33/33	104,13
900	240	35 x 2	TR09024 35/2 33/33	90,38
900	270	35 x 2	TR09027 35/2 33/33	97,90
1000	240	35 x 2	TR10024 35/2 33/33	94,78
1000	270	35 x 2	TR10027 35/2 33/33	101,93
1000	305	35 x 2	TR100305 35/2 33/33	122,83
1200	240	40 x 3	TR12024 40/3 33/33	127,97
1200	270	40 x 3	TR12027 40/3 33/33	138,05
1200	305	40 x 3	TR120305 40/3 33/33	150,52
1500	305	50 x 3	TR150305 50/3 33/33	236,87


NORMTREPPENROSTE



Maschenweite 33 x 11 mm / Höhe 25, 30, 35, 40, 50 mm
Tragstabstärke 2 bzw. 3 mm


Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
800	240	30 x 2	TR08024 30/2 33/11	115,68
800	270	30 x 2	TR08027 30/2 33/11	116,42
800	305	30 x 2	TR080305 30/2 33/11	131,63
900	270	35 x 2	TR09027 35/2 33/11	131,63
900	305	35 x 2	TR090305 35/2 33/11	160,05
1000	270	35 x 2	TR10027 35/2 33/11	137,68
1000	305	35 x 2	TR100305 35/2 33/11	158,40
1200	270	40 x 3	TR12027 40/3 33/11	167,75
1200	305	40 x 3	TR120305 40/3 33/11	193,97
1250	305	40 x 3	TR125305 40/3 33/11	202,04
1500	305	50 x 3	TR150305 50/3 33/11	293,34

Lasche mit Sonderlochung lt. ÖNORM B 5371



A	200	250
B	20	20
C	116	116

Lasche mit DIN-Lochung



A	240	270	305
B	35	35	35
C	120	150	180

Für Tragstabhöhe bis 40 mm



Für Tragstabhöhe 50 mm

BLECHPROFILROSTE

Blechprofilroste in Oberflächen Design 01 - Längslochung - und Design 02 - Rundlochung.
Ausführung rutschhemmend R11, R12, R13, Verdrängung V10.

Programm: Sicherheitsstufen, Paneele, Bohlen, Podestelemente und Leitersprossen
Ausführung: Stahl roh, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl 1.4301 gebeizt, Aluminium AlMg3 roh

Technische Details, Größen und Preise auf Anfrage.



GITTERROSTE-ZUBEHÖR

Type	Maschenweite mm	Rosthöhe mm	Ausführung	per 100 Stk
Klemme B	33 x 33	25 - 30	verzinkt	4,58
	33 x 33	25 - 30	V4A	10,27
Klemme B	34 x 38	25 - 30	verzinkt	4,58
	34 x 38	25 - 30	V4A	10,27
Klemme B 10	33 x 11	25 - 30	verzinkt	4,58
	33 x 11	25 - 30	V4A	10,27
Doppelklemme	33 x 33	25 - 30	verzinkt	6,23
	33 x 33	25 - 30	V4A	17,60
	33 x 11	25 - 30	verzinkt	6,23
	33 x 11	25 - 30	V4A	17,60



Klemme B



Klemme B 10



Doppelklemme

Weiteres Zubehör - Setzbolzenbefestigung, Sicherungselemente, Stossverbinder, Sicherheitsklemme A und D, Doppelklemme V, Hilti-Klemme - auf Anfrage.

GITTERROSTMATTEN

Werkstoff S235JR - EN 10025 (* Werkstoff S355JR - EN 10025)

PRESSROST-MATTE 33 x 11

Maschenweite 33 x 11 mm / Höhe 25, 30 mm
Tragstabstärke 2 und 3 mm, besäumt
Kurzseiten ohne Einfassung



Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
4000	1200	25 x 2	GRM4012 25/2 33/11	670,64
4000	1200	30 x 2	GRM4012 30/2 33/11	758,09
2400	1200	30 x 2	GRM2412 30/2 33/11	510,22
3000	1000	30 x 2	GRM3010 30/2 33/11	510,22
2400	1200	30 x 3	GRM2412 30/3 33/11	670,64
3000	1000	30 x 3	GRM3010 30/3 33/11	670,64

PRESSROST-ULTRA-MATTE 33 x 33


Maschenweite 33 x 33 mm / Höhe 25, 30, 40 mm
Tragstabstärke 2 und 3 mm, Kurzseiten ohne
Einfassung, Längsseite wahlweise besäumt



Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
4000	1200	25 x 2	GRM4012 25/2 33	510,22
2400	1200	30 x 2	GRM2412 30/2 33	349,80
3000	1000	30 x 2	GRM3010 30/2 33	349,80
4000	1200	30 x 2	GRM4012 30/2 33	554,04
2400	1200	30 x 3	GRM2412 30/3 33	495,74
3000	1000	30 x 3	GRM3010 30/3 33	539,55
4000	1200	30 x 3	GRM4012 30/3 33	772,75
3000	1000	40 x 3	GRM3010 40/3 33	627,01
4000	1200	40 x 3	GRM4012 40/3 33	947,66

Sonderausführung als **Press-Gleitschutz-Matte** auf Anfrage.

Winkelrahmen feuerverzinkt auf Anfrage.



Lagerware



Keine Lagerware

Preise exkl. 20% MwSt.

Seite 129

GITTERROSTMATTEN

SCHWEISSPRESS-MATTE



verdrillte Vierkantstäbe

Maschenweite 34 x 38 mm / Höhe 30, 40 mm

Tragstabstärke 2 und 3 mm, besäumt

Kurzseiten ohne Einfassung

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
6100	1000	30 x 2	GRM6110 30/2 34/38	Preise auf Anfrage
3050	1000	30 x 2	GRM3010 30/2 34/38	
6100	1000	30 x 3	GRM6110 30/3 34/38	
3050	1000	30 x 3	GRM3010 30/3 34/38	
6100	1000	40 x 2	GRM6110 40/2 34/38	
6100	1000	40 x 3	GRM6110 40/3 34/38	
3050	1000	40 x 3	GRM3010 40/3 34/38	

verdrillte Vierkantstäbe

Maschenweite 34 x 24 mm / Höhe 30 mm

Tragstabstärke 2 und 3 mm, besäumt

Kurzseiten ohne Einfassung

Länge mm Tragstab	Breite mm Füllstab	Tragstab mm	Art.nr.	per Stk
6100	1000	30 x 2	GRM6110 30/2 34/24	Preise auf Anfrage
3050	1000	30 x 2	GRM3010 30/2 34/24	
6100	1000	30 x 3	GRM6110 30/3 34/24	

Sonderausführung als **Press-Gleitschutz-Matte** auf Anfrage.

Winkelrahmen feuerverzinkt auf Anfrage.